

SAGAT spa – Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino

AVVISO DI GARA

FORNITURA PIATTAFORMA AUTOCARRATA

1. Ente Aggiudicatore: SAGAT S.p.A. - Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino - Strada San Maurizio 12, 10072 Caselle Torinese (TO).
Tel. 011/5676.297 fax 011/5676.420 - www.aeroportoitorino.it.
2. Oggetto: fornitura di n. 1 piattaforma autocarrata nuova e permuta di piattaforma usata e di caricatore semovente.

La piattaforma autocarrata da fornire dovrà avere le caratteristiche tecniche e prestazionali di seguito riportate:

- altezza di lavoro m. 37,30;
- altezza piano di calpestio m. 35,30;
- sbraccio massimo m. 23,00; rotazione torretta di 700°;
- portata cesto di Kg. 300;
- cesto in alluminio avente le seguenti dimensioni: 200 x 800 x 1100 (altezza);
- comandi elettroidraulici;
- PTT minimo di ton. 12;
- stabilizzatori HE + HE ;
- baule porta attrezzi + barre paraciclisti;
- comando dal cestello per segnalatore acustico;
- comandi di avviamento/arresto del motore dal cestello;
- interfono cestello/terra;
- comandi di stabilizzazione dal cesto;
- contatore elettrico;
- controllo incrociato stabilizzatori aperti;
- dispositivo multiassiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio;
- dispositivo anticollisione bracci – cabina;
- doppia o tripla area di lavoro in base all'installazione;
- impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata, che sulle linee di ritorno;
- JIB articolato con rotazione verticale;
- limitatore di carico;
- limitatore del momento con doppia sicurezza e controllo di corretto funzionamento;
- pompa di emergenza manuale, presa elettrica 230V sul cestello, n. 4 piastre di appoggio a terra con relativo supporto fissato all'interno del telaio, n. 2

rotolampeggianti su cabina automezzo, n. 1 rotolampeggiante sotto cesto, rotazione cestello 90° + 90°, scambiatore di calore, spondine in alluminio da 150 mm, stabilizzazione ad uscita idraulica, valvole di blocco flangiate, faro sul cesto colore mezzo + braccio e colonna colore bianco RAL 9016, dotata di planarità telaio, pulsanti di arresto di emergenza sia a terra che sul cestello, pompa a mano per la discesa di emergenza, comandi manuali per la discesa di emergenza, valvola di blocco flangiate su tutti i cilindri, valvole di pressione massima sull'impianto idraulico, protezioni termiche sull'impianto elettrico, interblocco stabilizzatori/braccio, attacchi per cinture di sicurezza sul cestello, comando a distanza dal cesto, della messa in moto o dell'arresto del motore ed il clacson veicolo, clacson sul cestello, sensore di cella di carico.

Il mezzo fornito dovrà rispettare tutte le norme in materia di sicurezza, essere dotato di Manuale d'uso e manutenzione redatto in lingua italiana, nonché dotato di certificazione CE.

La piattaforma in permuta è del tipo CELA TEL J 25 ed il caricatore semovente è del tipo DONELLI DS/F 1500 come meglio indicato nel documento Condizioni contrattuali (Allegato 4).

3. Importo a base di gara: € **165.000,00** IVA esclusa.

4. Requisiti minimi di partecipazione

4.1 *Concorrenti ammessi*

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c. 8 D.Lgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto all'art. 45 c. 1 del D.Lgs 50/2016.

4.2 *Requisiti di ordine generale*

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

5. Sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere effettuato, pena l'esclusione, entro e non oltre il **24/06/2016** previo appuntamento da richiedere entro il **22/06/2016** a mezzo fax al n. 011/5676580 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: manutenzioni@sagat.trn.it (tel. 011/5676.238 011/5676.325).

La convocazione sarà confermata a mezzo e-mail.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal titolare o dal Legale Rappresentante dell'azienda o da persona appositamente delegata per iscritto.

Il sopralluogo e la presa visione verranno certificati dalla SAGAT per mezzo del "Certificato di avvenuto sopralluogo".

6. Documentazione di gara

Tutta la documentazione di gara è a disposizione dei soggetti interessati all'indirizzo internet

http://www.aeroportoditorino.it/it/business_it/gare_it.html

7. Termine di presentazione dell'offerta

Pena l'esclusione, l'offerta dovrà pervenire a mezzo posta o a mezzo consegna diretta **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/06/2016** all'indirizzo di cui al punto 1, Segreteria Generale.

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Non fa fede la data del timbro postale.

Si precisa che in caso di consegna diretta o mediante corriere, la persona che effettuerà la consegna sarà tenuta a sottoscrivere una apposita dichiarazione attestante la data e l'ora della consegna stessa. In caso di rifiuto, gli incaricati della SAGAT non procederanno al ritiro del plico e l'offerta sarà irricevibile.

8. Modalità di compilazione e presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana.

Le dichiarazioni, i documenti e le certificazioni, eventualmente redatti in lingua straniera e inseriti nella busta n. 1 di seguito specificata, dovranno essere accompagnati da apposita traduzione resa secondo quanto disposto dall'art. 3 D.P.R. 445/2000.

L'offerta dovrà essere presentata in un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura nonché controfirmato sugli stessi recante all'esterno, oltre al nominativo, recapito, numero di telefono, fax e indirizzo e-mail dell'impresa, la dicitura:

"GARA FORNITURA PIATTAFORMA AUTOCARRATA"

Detto plico dovrà, a pena di esclusione, contenere 3 buste opache, che dovranno essere sigillate sui lembi di chiusura e controfirmate sugli stessi.

Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato il numero d'ordine che la contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente:

- busta n. 1: documentazione
- busta n. 2: offerta tecnica
- busta n. 3: offerta economica.

Le tre buste dovranno contenere quanto indicato in dettaglio qui di seguito.

BUSTA N.1 – documentazione.

Dovrà contenere:

- a) istanza di partecipazione e dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, redatta preferibilmente secondo la dichiarazione fac-simile Allegato 1. La suddetta Istanza-Dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa offerente e recare in allegato i documenti indicati ai punti seguenti;
- b) copia dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari l'Istanza-Dichiarazione;
- c) solo per le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) già costituite, mandato alla capogruppo di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs.50/2016, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- d) solo per i Consorzi appositamente costituiti ai sensi degli artt. 2602 C.C e seguenti e i GEIE ex art. 45 c.2 lett. g) D.Lgs.50/2016, copia dell'atto costitutivo;
- e) solo per le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) non ancora costituite dichiarazione (redatta secondo il fac-simile Allegato 2 al presente Avviso), contenente l'impegno, ai sensi dell'art. 48 c.8 del D.lgs 50/2016, che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- f) solo per i consorzi di cui all'art. 45 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 elenco delle imprese consorziate;
- g) copia della ricevuta del pagamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della deliberazione 21 dicembre 2012, ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2012". Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2011" emanate dall'Autorità stessa e consultabili sul sito www.avcp.it Si ricorda che per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>, o dai link *Servizi/Servizi accesso riservato/Servizio riscossione contributi* raggiungibili dalla homepage del sito web dell'Autorità.

- Numero CIG: **67209195CF**

- Importo del contributo da versare: **Euro 20,00**

SAGAT applica l'art. 83 c.9 del D. Lgs. 50/2016. Conseguentemente in caso, di mancanza, incompletezza o altra irregolarità **essenziale** dei certificati, documenti e dichiarazioni verrà applicata una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo a base di gara. La SAGAT assegna al concorrente un termine di norma pari a 2 giorni e comunque non superiore a 10 giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati, pena l'esclusione, i certificati, i documenti e le dichiarazioni necessarie. Nel caso invece di irregolarità **formali**, ovvero in caso mancanza o incompletezza di certificati, documenti e dichiarazioni **non essenziali** la SAGAT procede alla richiesta di regolarizzazione nei termini sopra indicati ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA

Dovrà contenere la scheda tecnica e prestazionale completa della piattaforma autocarrata proposta dalle quale si evincano le caratteristiche migliorative rispetto a quelle minime di cui all'art. 1. "Oggetto – Descrizione" del documento Condizioni Contrattuali (Allegato 4).

BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA

Dovrà contenere l'offerta economica espressa mediante lo "Schema di compilazione dell'offerta" in allegato (Allegato 3), debitamente compilato e sottoscritto, pena l'esclusione:

- dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell'impresa
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti nelle forme di legge, dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio;
- in caso di una associazione temporanea di imprese, o consorzio già costituiti nelle forme di legge dal solo legale rappresentante della capogruppo o del consorzio.

9. Criteria di Aggiudicazione – Valutazione delle offerte

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa assegnando massimo 30 punti all'offerta tecnica e massimo 70 punti all'offerta economica. Per la valutazione dell'offerta economica sarà applicata la seguente formula:

Punteggio sconto offerto = $S(i) * 70 / S(\text{alto})$

Dove:

S (i) = Sconto dell'i-esima offerta

S (alto) = Sconto più alto tra le diverse offerte

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti. La valutazione verrà eseguita mediante l'applicazione della seguente formula:

$$A = PT + P_{off_ec}$$

dove PT = Punteggio Tecnico e P_{off_ec} = Punteggio Offerta economica

Si precisa che:

- Si procederà in seduta pubblica alla verifica della documentazione contenuta nella busta 1, alla verifica della completezza della documentazione da inserire nella busta 2 e all'apertura delle offerte economiche. La valutazione delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata. La seduta pubblica per la verifica della documentazione contenuta nella busta 1, e la verifica della completezza della documentazione da inserire nella busta 2, si terrà in data 30/06/2016 ore 14:30 presso la sede della SAGAT. La data e l'orario della seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche saranno comunicati alla conclusione dell'esame delle offerte tecniche da parte della Commissione Giudicatrice.
- la Commissione nel rispetto dei criteri di parità di trattamento e trasparenza, potrà richiedere ai concorrenti di chiarire o precisare il contenuto della documentazione in esame;
- non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime;
- in caso di offerte che abbiano ottenuto identico punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione a favore dell'impresa che, tra le imprese a pari merito abbia ottenuto il punteggio più elevato in relazione al prezzo. In caso di offerte a pari merito che abbiano altresì conseguito il medesimo punteggio per l'offerta tecnica e per l'offerta economica si procederà al sorteggio;
- è facoltà della SAGAT procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- la posizione di primo classificato all'interno della graduatoria stilata dalla Commissione di gara non costituisce aggiudicazione provvisoria;
- l'offerta è vincolante per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale termine è prorogabile per altri 180 giorni su richiesta della SAGAT;
- la SAGAT non assumerà verso il concorrente alcun obbligo prima che gli atti inerenti la gara siano stati approvati dagli organi competenti;

- la SAGAT si riserva la facoltà di non aggiudicare, non stipulare il contratto, revocare, annullare, sospendere, reindire la gara senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. La SAGAT si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- Il D. Lgs. 50/2016 viene applicato esclusivamente nelle parti e negli articoli richiamati dal presente bando e dalla documentazione di gara. Trova in ogni caso applicazione, per le parti non espressamente derogate, la disciplina del Codice Civile.

10. Altre Informazioni

10.1 La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica, **pena l'esclusione**, dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o in alternativa da un procuratore. In tale ultimo caso dovrà essere allegata la relativa procura speciale in originale oppure in copia ai sensi della normativa vigente.

10.2 L'Affidatario dovrà presentare come meglio specificato nel documento "Condizioni Contrattuali" (Allegato 4):

- cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 123/04;
- polizza ai sensi art. 103 c.7 del D.Lgs 50/2016 (la somma assicurata deve essere pari a € 5.000.000,00; il massimale per la RCT è fissato a € 3.000.000,00).

10.3 Ai sensi del D.M. 14.12.2010 la partecipazione alla presente procedura da parte di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi ove vige un regime fiscale agevolato rispetto a quello italiano (paesi "blacklist"), è subordinata alla richiesta di apposita autorizzazione rilasciata dal ministero dell'Economia e delle finanze italiano.

10.4 Ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs 50/16 si segnala che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per ogni controversia sarà competente in modo esclusivo il Foro di Torino.

10.5 In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la SAGAT si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs 50/16.

10.6 Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

I concorrenti e l'aggiudicatario avranno facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.

Titolare del Trattamento: SAGAT s.p.a., strada San Maurizio, 12 Caselle Torinese (TO). Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento è la Dott.ssa Tiziana Serra.

- 10.7 Informazioni presso: SAGAT S.p.A., Ufficio Appalti (tel. 011/5676.297; fax 011/5676.420, e-mail acquisti@sagat.trn.it).
- 10.8 La documentazione di gara si compone del presente Avviso di gara con i seguenti allegati:

Allegato 1 – fac simile di istanza/dichiarazione

Allegato 2 – fac simile di dichiarazione per ATI non costituite

Allegato 3 – schema di compilazione dell'offerta

Allegato 4 – condizioni contrattuali

Allegato 5 – documento informativo rischi e misure di prevenzione

Allegato 6 – dichiarazione di conformità CE per la piattaforma CELA TEL J 25

Allegato 7 – certificato di omologazione per il caricatore semovente DONELLI DS/F 1500

Caselle, 10/6/2016

Prot. n. 2016/1459

L' Amministratore Delegato

(Roberto Barbieri)

Roberto Barbieri

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ALLEGATO 1)

DICHIARAZIONE di cui al punto 7 – Modalità di compilazione e presentazione dell'offerta - Busta n.1 Documentazione – sub a) dell'Avviso di gara

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si precisa che è possibile utilizzare il presente modulo fac-simile, mediante la sua integrale compilazione e sottoscrizione per adempiere a quanto richiesto al punto 7 – Busta n.1 Documentazione – sub a) dell'Avviso di gara. In alternativa il concorrente potrà trascrivere il contenuto senza che ciò determini di per sé l'esclusione dalla procedura, a condizione che tutte le dichiarazioni previste nel fac-simile allegato siano rese validamente.

In ogni caso le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'impresa e la dichiarazione di cui al punto c) del fac-simile ("insussistenza motivi di esclusione dagli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi previste dall'art. 80 c. 1 del D.Lgs 50/2016) dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti tenuti.

(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Spett.le **SAGAT Spa**

Oggetto: FORNITURA PIATTAFORMA AUTOCARRATA

Il sottoscritto	
nato il	a
in qualità di	
dell'impresa	
con sede in	
codice fiscale	
tel.	fax

CHIEDE

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto in qualità di

Impresa singola
ovvero

Capogruppo di una associazione temporanea costituenda
ovvero

Capogruppo di una associazione temporanea già costituita nelle forme di legge
ovvero

Mandante di un associazione temporanea costituenda
ovvero

Mandante di un associazione temporanea già costituita nelle forme di legge
ovvero

Consorzio di cui all'art. 45 c.2 lett. b) D.Lgs 50/16
ovvero

Consorzio di cui all'art. 45 c.2 lett. c) D.Lgs 50/16
ovvero

Consorzio di cui all'art. 45 c.2 lett. e) D.Lgs 50/16
ovvero

Impresa Consorziata indicata per l'esecuzione del servizio

altro:

DICHIARA

AI SENSI DEGLI ARTT. 35, 38, 46, 47, 76, DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445,

a) * che l'Impresa è iscritta nel **Registro Delle Imprese Della Camera Di Commercio** di _____

Numero di iscrizione	
Numero REA	P. IVA
Data d'iscrizione	
Settore di attività.....	
Forma giuridica attuale	
Sede	
LEGALE RAPPRESENTANTE.....C.F.....	
INPS matricola n. sede di	
INAIL codice ditta n. sede di	
CASSA EDILE codice impresa n. sede di	
CCNL applicato: <input type="checkbox"/> Edile Industria <input type="checkbox"/> Edile Piccola Media Impresa <input type="checkbox"/> Edile Cooperazione <input type="checkbox"/> Edile artigianato <input type="checkbox"/> Altro Non Edile (specificare quale).....	
Sede Ufficio delle Entrate competente:	
Dimensione Aziendale: <input type="checkbox"/> da 1 a 5 <input type="checkbox"/> da 6 a 15 <input type="checkbox"/> da 16 a 50 <input type="checkbox"/> da 51 a 100 <input type="checkbox"/> oltre	
Domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la procedura di gara in oggetto	
Via.....n.....CAP.....Città.....	
Indirizzo di posta elettronica certificata	
Oppure Fax	

- per le sole imprese italiane:

Codice attività

- solo per le società:

per le **SOCIETÀ DI PERSONE** indicare di seguito, in caso di società in nome collettivo tutti i soci; in caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari

COGNOME e NOME	NATO/A A	IN DATA	CARICA RICOPERTA

Per le **SOCIETÀ DI CAPITALI, CONSORZI E/O COOPERATIVE** indicare di seguito i rappresentanti legali e gli altri soggetti con poteri di rappresentanza attualmente in carica, nonché il nominativo del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nel caso di due soli soci con quote paritarie dovrà essere indicato il nominativo di entrambi i soci.

COGNOME e NOME	NATO/A A	IN DATA	CARICA RICOPERTA

- solo per le imprese individuali:

Titolare attuale:

COGNOME E NOME	NATO/A A	IN DATA

- per tutte le imprese:

Direttori tecnici attualmente in carica:		
COGNOME E NOME	NATO/A A	IN DATA

Procuratori con poteri gestori generali e continuativi:		
COGNOME E NOME	NATO/A A	IN DATA

b) * [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]

che in capo all'impresa non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto ai sensi dell'art. 80, comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), comma 6, del D. Lgs. 50/2016 **[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]**

c) * di non versare nei motivi di esclusione dagli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi previste dall'art. 80 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella: tale dichiarazione deve inoltre essere resa da ciascun socio (in caso di società in nome collettivo); da ciascun socio accomandatario (in caso di società in accomandita semplice); da ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza legale (in caso di altro tipo di società) e da ciascun direttore tecnico dell'impresa se persona diversa dai soggetti sopra indicati e da ciascun procuratore con poteri gestori generali e continuativi].

I SOGGETTI SOPRA INDICATI DOVRANNO PERTANTO RIPORTARE DI SEGUITO IL PROPRIO NOME E COGNOME NELLA COLONNA DI SINISTRA ED APPORRE, PENA L'ESCLUSIONE, LA PROPRIA FIRMA NELLA RIGA DI DESTRA SULLA RIGA CORRISPONDENTE. SI RAMMENTA CHE OGNI SOGGETTO FIRMATARIO DOVRA' ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

NOMINATIVO

FIRMA

d) * **[barrare la fattispecie che ricorre]**

- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nessun soggetto, incluso il direttore tecnico, è cessato dalla carica;

(oppure)

- che i soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:
(specificare nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, carica societaria, data di cessazione della carica)

e che nei confronti di tali soggetti:

[barrare la fattispecie che ricorre]

- non sono stati emessi una sentenza o un decreto ai sensi dell'art. 80 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

(oppure)

- sono stati emessi una sentenza o un decreto ai sensi dell'art. 80 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e che - in tal caso l'impresa:

- ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti dimostrata dal documento allegato (*dimostrare dettagliatamente quali atti o misure sono state attivate*)

(oppure)

- non ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni:

(oppure)

- il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del c.p.p. o il reato è stato dichiarato estinto o la condanna revocata

e) che l'Impresa:

- è in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010;

(oppure)

- non è in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010;

**[per effettuare la dichiarazione di cui sopra barrare la casella e compilare le parti mancanti]
(si precisa che in caso di possesso dovrà essere allegata copia della certificazione di cui alla presente dichiarazione)**

f) * **[per effettuare la dichiarazione barrare la fattispecie che ricorre]**

ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. m) D.Lgs. 50/2016:

- f_1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

- f_2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri soggetti che si trovano, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente

(oppure)

- f_3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri soggetti che si trovano, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente

[nelle ipotesi di cui ai precedenti punti f_2) oppure f_3) completare la dichiarazione come segue]

- di trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllata, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con le seguenti imprese:

- g) (i) di accettare senza riserva alcuna le “Condizioni contrattuali”; (ii) di aver preso visione dei documenti di gara e di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano la presente gara; (iii) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, degli obblighi e degli oneri nel loro effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle prescrizioni contenute nel Documento Informativo rischi e misure di prevenzione redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, nonchè di rispettare ed applicare presso la propria azienda la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza D.Lgs.81/08 e s.m.i.;

(per effettuare la dichiarazione, barrare la casella);

- h) * **[barrare la fattispecie che ricorre]**

che l’Impresa, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti (art. 80 comma 5 lett. i) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.):

- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;

(oppure)

- pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;

(oppure)

- pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta legge; sede Ufficio di competenza _____ *[indicare l’ufficio competente]*

- i) * di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi al momento della presentazione dell’offerta. La SAGAT procederà d’ufficio alle idonee verifiche
[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]

- j) * **[barrare la fattispecie che ricorre]**

- di non avvalersi dei piani di emersione ex D.L. 25/09/2002 n. 210 così come convertito dalla L. 22/11/2002 n. 266;

(oppure)

- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si è concluso alla data di presentazione dell’offerta;

- k) * di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08; **[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]**

i) limitatamente ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016

il consorzio concorre per i seguenti consorziati:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

- l)) di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati; ***[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella];***
- m) di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi al momento della presentazione dell'offerta ***[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]***
- n) * di aver preso visione, del Codice Etico adottato da SAGAT S.p.A. (disponibile sul sito www.aeroportoditorino.it sez. sez.– Chi Siamo - GRUPPO SAGAT - Governance), e di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti; ***[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]***
- o) * di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto; ***[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]***
- p) * di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; ***[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]***

[per effettuare la dichiarazione barrare la casella e barrare la fattispecie che ricorre]

Si allegano:

[barrare i documenti che si allegano]

- copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari, a qualunque titolo, della dichiarazione;
- certificazione di avvenuto sopralluogo e presa visione rilasciata dalla Sagat al momento della effettuazione del sopralluogo e della presa visione;
[In caso di ATI non ancora costituita o già costituita nelle forme di legge, il certificato di avvenuto sopralluogo e presa visione dovrà essere sottoscritto dall'impresa che ha effettuato il sopralluogo e la presa visione.]
- copia della ricevuta del pagamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi della deliberazione 3 novembre 2010, attuativa dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- in caso di ricorso al subappalto: Dichiarazione Allegato 3** resa da ciascuna impresa subappaltatrice debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante alla quale

dovrà, pena l'esclusione, essere allegata copia fotostatica dei documenti d'identità di **tutti** i soggetti firmatari, a qualunque titolo, della dichiarazione;

- certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010; [**in caso di possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale**]
- limitatamente alle ATI costituite**: mandato alla capogruppo di cui all'art. 48 c.12 D.Lgs.50/2016, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- limitatamente ai Consorzi appositamente costituiti ai sensi degli artt. 2602 C.C e seguenti e i GEIE ex art. 45 c.2 lett. e) D.Lgs.50/2016**: copia dell'atto costitutivo;
- limitatamente alle ATI e Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti: la dichiarazione Allegato 2)**– da essi stessi sottoscritta – contenente l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La dichiarazione dovrà altresì contenere, pena l'esclusione, l'indicazione che le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 c. 8 D.Lgs.50/2016.
- limitatamente ai consorzi di cui all'art. 45 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016**: elenco delle imprese consorziate;

Lì, _____

Firma

(del Titolare/Legale Rappresentante)

* ***Dichiarazioni da rendersi anche da parte della/e impresa/e consorziate indicate come future assegnatarie dei lavori***

Il sottoscritto
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____

DICHIARANO

- a) che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
- b) che le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs.50/2016.
- c) che le quote di partecipazione al raggruppamento rispettivamente possedute sono pari a:
.....
.....
.....
.....

Li, _____

Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)



FORNITURA PIATTAFORMA AUTOCARRATA

SCHEMA DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

Allegato 3

SCHEMA DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

azienda	p. I.V.A.	

indirizzo		

telefono	fax	cellulare

e-mail		

Fornitura di n. 1 piattaforma autocarrata dalle caratteristiche riportate al punto 1. **OGGETTO - DESCRIZIONE** del documento "Condizioni Contrattuali" comprensiva di:

- ritiro piattaforma come disciplinato al punto 4. **PERMUTA** del documento "Condizioni Contrattuali";
- erogazione di training come disciplinato al punto 5. **ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE** del documento "Condizioni Contrattuali"

Sconto offerto del _____% su importo a base d'asta di € 165.000,00 (IVA esclusa)

Ai sensi dell'art. 95 c.10 del D.lgs. 50/2016, si dichiara che l'offerta comprende i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad € _____

Ai soli fini di valorizzare i beni per i previsti adempimenti amministrativi di dismissione, indicare di seguito il valore in Euro da voi attribuito alla piattaforma CELA TELJ 25 ed al caricatore semovente DONELLI DS/F 1500 oggetto di permuta:

piattaforma CELA TELJ 25:

€ _____ (cifre) € _____ (lettere)

caricatore semovente DONELLI DS/F 1500:

€ _____ (cifre) € _____ (lettere)

Data:

Timbro e firma:



FORNITURA PIATTAFORMA AUTOCARRATA

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Allegato 4

1. OGGETTO – DESCRIZIONE

La SAGAT intende affidare ad azienda specializzata, la fornitura di n. 1 piattaforma autocarrata avente le caratteristiche tecniche e prestazionali di seguito riportate:

- altezza di lavoro m. 37,30;
- altezza piano di calpestio m. 35,30;
- sbraccio massimo m. 23,00; rotazione torretta di 700;
- portata cesto di Kg. 300;
- cesto in alluminio avente le seguenti dimensioni: 200 x 800 x 1100 (altezza);
- comandi elettroidraulici;
- PTT minimo di ton. 12;
- stabilizzatori HE + HE ;
- baule porta attrezzi + barre paraciclisti;
- comando dal cestello per segnalatore acustico;
- comandi di avviamento/arresto del motore dal cestello;
- interfono cestello/terra;
- comandi di stabilizzazione dal cesto;
- contattore elettrico;
- controllo incrociato stabilizzatori aperti;
- dispositivo multiassiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio;
- dispositivo anticollisione bracci – cabina;
- doppia o tripla area di lavoro in base all'installazione;
- impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata, che sulle linee di ritorno;
- JIB articolato con rotazione verticale;
- limitatore di carico;
- limitatore del momento con doppia sicurezza e controllo di corretto funzionamento;
- pompa di emergenza manuale, presa elettrica 230V sul cestello, n. 4 piastre di appoggio a terra con relativo supporto fissato all'interno del telaio, n. 2 rotolampeggianti su cabina automezzo, n. 1 rotolampeggiante sotto cesto, rotazione cestello 90° + 90°, scambiatore di calore, spondine in alluminio da 150 mm, stabilizzazione ad uscita idraulica, valvole di blocco flangiate, faro sul cesto colore mezzo + braccio e colonna colore bianco RAL 9016, dotata di planarità telaio, pulsanti di arresto di emergenza sia a terra che sul cestello, pompa a mano per la discesa di emergenza, comandi manuali per la discesa di emergenza, valvola di blocco flangiate su tutti i cilindri, valvole di pressione massima sull'impianto idraulico, protezioni termiche sull'impianto elettrico, interblocco stabilizzatori/braccio, attacchi per cinture di sicurezza sul cestello, comando a distanza dal cesto, della messa in moto o dell'arresto del motore ed il clacson veicolo, clacson sul cestello, sensore di cella di carico.

2. CERTIFICAZIONI – DOCUMENTAZIONI

Contestualmente alla fornitura del mezzo, l'Affidatario dovrà consegnare le seguenti Certificazioni e documenti:

- Certificazione CE;
- Dichiarazione di rispondenza alla Direttiva Macchine;
- Copia del Manuale d'uso e manutenzione della piattaforma autocarrata redatta in lingua italiana.

3. TEMPI DI CONSEGNA E RESA

La consegna della piattaforma autocarrata descritta al precedente punto 1. OGGETTO – DESCRIZIONE, dovrà avvenire **entro e non oltre 90 giorni calendariali dal ricevimento dell'ordine** presso l'Officina Mezzi della SAGAT.

Si precisa che la semplice consegna della suddetta, non varrà quale accettazione della stessa.

Entro 3 giorni dalla data della consegna, la SAGAT procederà con un proprio incaricato alla verifica di conformità con quanto pattuito stilando apposito Verbale di verifica e presa in carico della piattaforma.

4. PERMUTA

L'Affidatario accetta la permuta della piattaforma CELA TEL J 25 e di un caricatore semovente DONELLI completi di documentazione di proprietà SAGAT, con a proprio carico gli oneri economici relativi alle pratiche di voltura.

Il valore della permuta è pari rispettivamente:

- per la piattaforma CELA TEL J 25 a € _____;
- caricatore semovente DONELLI DS/F 1500 a € _____

Il ritiro dei suddetti da parte dell'Affidatario, avverrà contestualmente alla consegna della nuova piattaforma senza onere aggiuntivo per la SAGAT.

Le specifiche tecniche della piattaforma e del caricatore semovente sono riportate nelle "Schede Anagrafiche" comprendenti:

- per la piattaforma CELA TEL J 25 la Dichiarazione di conformità CE;
- per il caricatore semovente DONELLI DS/F 1500 il Certificato di omologazione.

All'Affidatario sarà consegnato il manuale d'uso e manutenzione in formato cartaceo della piattaforma di cui sopra.

5. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Sarà onere dell'Affidatario curare la formazione del personale incaricato pari a circa 70 operatori, mediante apposito corso di istruzione all'uso (training), suddiviso in più sessioni (minimo quattro) della durata di n. 2 ore ciascuna.

Il corso suddetto sarà tenuto da un Vostro tecnico specializzato presso la nostra sede secondo un calendario concordato tra le Parti.

6. PREZZO

Sarà quello desunto dallo sconto espresso sullo "Schema di compilazione dell'offerta", più IVA se dovuta.

Il prezzo si intende remunerativo: degli oneri di trasporto presso la nostra sede, del ritiro delle attrezzature in permuta di cui al precedente punto 4. PERMUTA, nonché di apposito training di istruzione, disciplinato al precedente punto 5. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE.

7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura potrà essere emessa alla consegna dell'automezzo a seguito di Verbale di verifica e presa in carico della piattaforma con esito positivo.

L'Affidatario riconosce ed accetta che SAGAT abbia facoltà, ai sensi dell'art.1241 c.c. di compensare in tutto o in parte gli importi dovuti all'Affidatario con i crediti da questa vantati a qualsiasi titolo nei confronti

dell'Affidatario stesso.

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.LGS. 231/2002, il rimborso forfettario ivi previsto potrà essere riconosciuto da SAGAT all'Affidatario esclusivamente nel caso in cui il ritardo nei pagamenti abbia ad oggetto somme superiori ad € 10.000,00 e si sia protratto per un periodo non inferiore a 60 giorni decorrenti dalla data di avvenuta esigibilità del pagamento.

Tutti i pagamenti avverranno a 60 giorni fine mese data fattura a mezzo bonifico bancario.

Tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L.136/2010 e s.m.i., verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l'Affidatario si impegna a regolare per sé e per gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'esecuzione del presente ordine, pena la risoluzione dei rispettivi rapporti contrattuali, le reciproche transazioni esclusivamente secondo le modalità predisposte dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

A tal proposito l'Affidatario si impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell'art. 3 della sopracitata norma, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, nel corso di validità dell'ordine, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutte le transazioni tra SAGAT e l'Affidatario, tra quest'ultimo ed eventuali altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'esecuzione del presente ordine, dovranno riportare il codice identificativo **CIG n. 67209195CF**.

Si rimanda, a completamento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo "Adempimenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i." per tutto quanto non specificatamente espresso dal presente articolo.

Tutti i pagamenti verranno effettuati, previa verifica del regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – attestato mediante documento unico di regolarità contributiva (DURC) – dei dipendenti dell'Affidatario.

Non saranno effettuati pagamenti a fronte di DURC attestanti irregolarità contributiva.

La sospensione dei pagamenti per le suddette motivazioni si protrarrà fino alla verifica della effettiva regolarità dei versamenti con rilascio di un DURC regolare, senza che l'Affidatario possa vantare alcun titolo per il mancato pagamento.

8. CAUZIONE DEFINITIVA - ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 123/04 dovrà essere presentata una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ed avrà scadenza alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, attestante il completamento di tutti gli interventi con esito positivo.

Tale garanzia dovrà essere presentata alla SAGAT S.p.A. entro 10 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione. In difetto la SAGAT S.p.A. si riserva di annullare l'aggiudicazione senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o sollevare alcuna eccezione e passare al concorrente che segue in graduatoria.

Si precisa che, ai sensi art. 103 c.5 del D.Lgs 50/2016 per documento analogo allo stato di avanzamento lavori si intende il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei lavori.

L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione ai sensi art. 103 c.7 del D.Lgs 50/2016. Tale polizza dovrà coprire i danni subiti dalla SAGAT a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata deve essere pari a Euro 5.000.000,00. La polizza deve inoltre assicurare la SAGAT contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori per il massimale di € 3.000.000,00. La polizza dovrà espressamente comprendere, tra i danni oggetto di copertura assicurativa, i danni a cose e a terzi dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, nonché i danni a cavi e condutture sotterranee. Tale polizza dovrà essere trasmessa alla SAGAT almeno entro il decimo giorno antecedente la consegna dei lavori. In difetto la SAGAT si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

In caso di sinistro l'affidatario dovrà richiedere immediatamente all'assicuratore il completo reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo ridotti.

In difetto la SAGAT si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

9. GARANZIA

La garanzia sarà quella prevista dal costruttore a partire dalla data del "Verbale di verifica e presa in carico" della piattaforma con esito positivo.

Durante il periodo di garanzia saranno valide le condizioni specifiche del costruttore, che saranno di fatto parte integrante del contratto.

10. PENALI

Per il mancato rispetto dei termini di cui al punto 3. TEMPI DI CONSEGNA E RESA, la SAGAT si riserva la facoltà di applicare una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 10 giorni fatto salvo il danno ulteriore.

Trascorso tale termine senza che l'Affidatario abbia ottemperato, la SAGAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1456 c.c..

11. SUBAPPALTO

Sarà vietato subappaltare tutto o parte di quanto affidato. L'inosservanza darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che la SAGAT procederà al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali relativi all'Affidatario, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente affidamento.

L'Affidatario avrà, in ogni caso, facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del Trattamento: SAGAT Spa, Strada San Maurizio 12, Caselle T.se (TO).

13. D.LGS 231/2001

La SAGAT ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Qualora l'Affidatario durante la vigenza del presente ordine, fosse condannato per il compimento di uno dei reati previsti nel D.Lgs. in questione, la SAGAT si riserva la facoltà di risolvere il medesimo.

14. CODICE ETICO

La SAGAT ha adottato un proprio codice etico, di cui un estratto è visionabile sul sito www.aeroporto.torino.it nella sezione SAGAT – Chi Siamo - GRUPPO SAGAT - Governance. L’Affidatario si impegna sin da ora affinché i propri rapporti con la SAGAT siano rispettosi di quanto in esso descritto.

15. ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.136/2010

L’Affidatario si impegna, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

L’Affidatario si impegna per sé e per gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell’esecuzione del presente ordine, a regolare, pena la risoluzione dei rispettivi rapporti contrattuali, le reciproche transazioni esclusivamente secondo le modalità predisposte dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L’Affidatario si impegna ad inserire nei contratti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessati, o con cui entrerà in contatto in relazione all’esecuzione del presente ordine la seguente clausola, a pena di nullità del contratto in questione: “Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente ordine, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.”.

Altresì l’Affidatario in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell’articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, a darne immediata comunicazione alla SAGAT e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della SAGAT ai sensi di legge o ai sensi del presente ordine, le Parti convengono che il rapporto contrattuale, si risolverà, fatto salvo il risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi degli adeguati strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in generale in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo e all’art. 3 della Legge 136/2010.

16. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L’Affidatario dovrà attenersi a quanto indicato nell’allegato DOCUMENTO INFORMATIVO RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE redatto ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b del D.Lgs 81/2008 nel quale sono riportati i rischi specifici presenti nel sito aeroportuale.

L’Affidatario qualora non avesse già ottemperato, si impegna a presentare copia di un certificato completo di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La validità dell’eventuale ordine è sospensivamente condizionata all’ottemperanza degli adempimenti di cui sopra da parte dell’Affidatario e degli eventuali altri soggetti esecutori.

17. MUTAMENTI SOGGETTIVI DEL FORNITORE - CESSIONE DEL CONTRATTO

L’Affidatario, laddove si perfezioni (a) un trasferimento di partecipazioni, una modifica della composizione societaria, una trasformazione o altro negozio giuridico che determinino il mutamento del “controllo” dell’Affidatario stesso (così come definito ai sensi dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.) ovvero (b) un

negozio giuridico che comporti la cessione o il trasferimento, anche se temporaneo, a terzi dell'azienda, o di un ramo di essa, comprendente anche il contestuale trasferimento del presente contratto ai sensi dell'art. 2558 c.c., sarà tenuta e si impegna a darne comunicazione scritta a SAGAT entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui gli atti o i negozi sub (a) o (b) abbiano avuto effetto. Per tali ipotesi SAGAT avrà la facoltà di recedere liberamente e senza onere di preavviso dal presente contratto mediante comunicazione che trasmetterà all'Affidatario tramite raccomandata A.R. o P.E.C. entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui sopra ovvero dalla data in cui venga autonomamente a conoscenza di tale evento in difetto della comunicazione stessa.

È vietata la cessione del contratto. L'inosservanza darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

18. SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA

La SAGAT ha avviato un sistema di gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001:2011 ed ha adottato una politica energetica che è visionabile sul sito www.aeroporto.torino.it nella sezione SAGAT – Chi Siamo - Ambiente - Sistema Gestione Energia.

L'Affidatario si impegna sin da ora affinché i propri rapporti con la SAGAT siano coerenti con tale sistema e con gli obiettivi di efficienza energetica previsti.

19. SPESE

Le eventuali spese e gli adempimenti di contratto, di bollo, di registro ed accessori sono a carico dell'Affidatario.

20. FORO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sarà competente in modo esclusivo il Foro di Torino.

TORINO
AIRPORT
CONNECTED TO



SAGAT

AEROPORTO DI TORINO



Informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si svolgeranno le attività di contratto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in ambito aeroportuale

Art. 26 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008

Revisione n. 01/2016 del 15 febbraio 2016

Redatto e verificato

Approvato

R.S.P.P.

Dirigente delegato dal Datore di Lavoro

Ing. Walter VIRGILIO

Ing. Lorenzo GUSMAN

Sommario

1	Parte generale.....	3
1.1	Gestione del documento e riferimenti aziendali.....	3
2	Rischi specifici e applicazione delle misure di prevenzione e protezione.....	5
2.1	Generalità.....	5
2.2	Rumore aeroportuale	6
2.3	Radiazioni ionizzanti.....	7
2.4	Campi elettromagnetici.....	7
3	Descrizione delle misure di prevenzione e protezione	10
3.1	Prescrizioni generali di sicurezza	10
3.2	Attività generale di prevenzione	10
3.3	Divieti e precauzioni generali	11
4	Gestione dell'emergenza.....	12
4.1	Pronto Soccorso Sanitario Aeroportuale	12
4.2	Misure di emergenza e Squadra di Emergenza aziendale	12
5	Riepilogo revisioni documento	14

1 Parte generale

Il presente documento viene redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi in collaborazione con il Dirigente delegato in materia di sicurezza ed ha l'obiettivo di ottemperare a quanto prescritto dall'art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008 recante, all'interno del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli **Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**.

In particolare, l'art. 26 comma 1, lett. b) sopra citato prescrive di informare i fornitori in merito alla presenza di rischi specifici nell'ambiente in cui potranno trovarsi ad operare all'interno del sedime aeroportuale.

Si sottolinea che in caso di individuazione di rischi non previsti nel presente documento, il fornitore destinatario informerà tempestivamente la Committenza al fine di potersi attivare e applicare le dovute misure di prevenzione e protezione.

1.1 Gestione del documento e riferimenti aziendali

In riferimento al presente documento, l'Esecutore si impegna a rendere edotto il proprio personale sia in merito ai rischi specifici che alle misure di prevenzione e di emergenza adottate per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

In caso di ulteriori necessità o per qualsiasi altra utile informazione, l'Esecutore potrà contattare i responsabili delle diverse aree lavorative aziendali, nonché i referenti del Servizio Prevenzione e Protezione della Sagat S.p.A..

A tal fine, si riportano di seguito i nominativi dei vari referenti Sagat contattabili per ogni necessità:



<p>Servizio Prevenzione e Protezione</p>	<p>Ing. Walter Virgilio <i>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione</i> Cell. 3357683966 - Tel. 0115676366</p>
<p>Sala Controllo in Centrale Elettrica</p>	<p>Tecnico in turno Tel. 0115676260 e Tel. 0115676777</p>
<p>Responsabili dell'Area Tecnica</p>	<p>Ing. Maurizio Primo <i>Progettazione - Post Holder Progettazione</i> Cell. 3358768599 - Tel. 0115676237</p> <p>Ing. Marco Ferreri <i>Manutenzione - Post Holder Manutenzione</i> Cell. 3355471746 - Tel. 0115676314</p> <p>Geom. Marco Cargino <i>Responsabile Gestione Attività Manutentive</i> Cell. 3358768596 - Tel. 0115676243</p> <p>Per. ind. Dario Caveglia <i>Deputy Post Holder Manutenzioni e Responsabile Infrastrutture e Impianti Termomeccanici</i> Cell. 3356997802 - Tel. 0115676296</p> <p>Per. ind. Alberto Perino <i>Responsabile Impianti Elettrici e speciali</i> Cell. 3358496938 - Tel. 0115676258</p>
<p>Responsabili dell'Area Operativa</p>	<p>Ing. Calogero Giammusso <i>Post Holder Area Movimento</i> Cell. 3357522561 - Tel. 0115676383</p> <p>Sig. Rosario Principe <i>Deputy Post Holder Area Movimento e Responsabile Agibilità aeroportuale</i> Cell. 3358768588 - tel. 0115676368</p> <p>Dott. Antonio Garino <i>Operatività Landside - Post Holder Terminal</i> Cell. 3356589468 - tel. 0115676471</p>

	INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI EMERGENZA	Revisione n. 01/2016
	(Art. 26 comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	Data: 15 febbraio 2016
		Pagina 5 di 14

2 Rischi specifici e applicazione delle misure di prevenzione e protezione

In questo capitolo si riportano i rischi “generici” (presunti) e “specifici” (rilevati) presenti negli ambienti di lavoro appartenenti a tutto il sedime aeroportuale.

2.1 Generalità

Tutte le aree, i fabbricati e gli impianti che insistono sul sedime aeroportuale - posti sotto la responsabilità della Sagat S.p.A. - sono realizzati e mantenuti conformemente alle normative vigenti in materia di sicurezza antincendio e di protezione dai rischi lavorativi.

Ove previsto, secondo le varie normative, sono presenti vie di esodo, uscite di sicurezza, impianti di rivelazione incendio, impianti di allarme, impianti di spegnimento automatico, luci di emergenza, idranti ed estintori, oltre ai normali impianti elettrici e termosantari.

Gli impianti di allarme installati recapitano il segnale presso la Sala Controllo della Centrale Elettrica principale, presidiata 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno da dove, in caso di necessità, verrà richiesto l’intervento della Squadra di Emergenza del Gruppo SAGAT.

Pertanto viene ribadito l’obbligo per l’Esecutore delle lavorazioni in titolo, di non effettuare in alcun modo, interventi sugli apprestamenti antincendio sopra richiamati, viste le citate responsabilità della Sagat S.p.A..

Non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, ai macchinari e agli impianti di proprietà dell’Esecutore, a qualunque titolo utilizzati, il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con l’attività lavorativa della società esecutrice stessa.

Si precisa infine che per le suddette attrezzature, macchinari ed impianti, nonché per le relative modalità operative, la Sagat S.p.A. non è tenuta alla verifica dell’idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione (antifortunistica in particolare), igiene e sicurezza sul lavoro, trattandosi di un accertamento connesso ai rischi specifici propri dell’attività dell’Esecutore e quindi esclusivamente a suo carico.

Qualora, nell’esecuzione dei servizi e/o delle attività legate all’ordine, dovessero emergere interferenze impiantistiche elettriche e/o termoidrauliche, l’Appaltatore dovrà coordinarsi rispettivamente con i preposti della Centrale Elettrica e della Centrale Termica al fine di ridurre e/o gestire gli eventuali rischi.

2.2 Rumore aeroportuale

La situazione acustica presente all'interno del sedime aeroportuale è stata appositamente rilevata e schematicamente riassunta nella seguente tabella, dove sono indicati i livelli di rumorosità ambientale presenti nelle varie aree accessibili ai lavoratori.

REPARTO	RUMOROSITA' AMBIENTALE dB(A)
EDIFICIO BHS: Locale smistamento bagagli e uffici	Inferiore a 80
AREA TECNICA: Officina della centrale termica	Inferiore a 80
AREA TECNICA: Officina manutenzione carpenteria	Inferiore a 80
AREA TECNICA: Officina mezzi	Inferiore a 80
CENTRALE ELETTRICA: Officina manutenzioni	Inferiore a 80
CENTRALE ELETTRICA: Sala gruppo elettrogeno (con gruppo elettrogeno in funzione)	Superiore a 85
AEROSTAZIONE PASSEGGERI: Sottocentrale termica (impianto di riscaldamento)	Superiore a 85
AEROSTAZIONE PASSEGGERI: Sottocentrale termica (impianto di raffreddamento)	Superiore a 85
AEROSTAZIONE PASSEGGERI: Banchi check-in, banchi imbarco, nastri per riconsegna bagagli, ufficio bagagli smarriti	Inferiore a 80
AEROSTAZIONE PASSEGGERI: Ufficio rampa, ufficio e sala relax degli Operatori di Piazzale	Inferiore a 80
AEROSTAZIONE PASSEGGERI: Area di scarico bagagli in arrivo	Inferiore a 80
AEROSTAZIONE MERCI: Uffici amministrativi	Inferiore a 80
AEROSTAZIONE MERCI: Aree di immagazzinaggio	Inferiore a 80
AEROSTAZIONE AVIAZIONE GENERALE: Uffici e hall arrivi e partenze	Inferiore a 80
PARCHEGGIO PLURIPIANO: Ufficio cassa	Inferiore a 80
PIAZZALI AEROMOBILI ENTRO IL LIMITE DELLA LINEA ROSSA	Inferiore a 80

L'**Esecutore** delle attività contrattuali è tenuto ad informare i propri lavoratori in merito al significato della cartellonistica presente nelle varie aree e locali, alle specifiche disposizioni emanate dalla Sagat S.p.A. e a

	INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI EMERGENZA	Revisione n. 01/2016
	(Art. 26 comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	Data: 15 febbraio 2016
		Pagina 7 di 14

disporre ed esigere che i propri lavoratori utilizzino correttamente i dispositivi di protezione individuale dell'udito, quando ritenuto necessario e/o indicato nell'apposita cartellonistica informativa.

A tal proposito si rammenta che:

- *l'uso dei dispositivi di protezione individuale dell'udito è reso obbligatorio in tutte le aree dei piazzali di parcheggio degli aeromobili, con velivoli nelle fasi di arrivo e/o partenza, durante le quali possono verificarsi situazioni con livelli sonori superiori ai 85 dB(A);*
- *all'interno dell'Officina della Centrale Termica, dell'Officina Manutenzione Carpenteria e dell'Officina della Centrale Elettrica, durante l'utilizzo delle varie attrezzature di lavoro, i livelli sonori possono risultare occasionalmente prossimi o superiori agli 85 dB(A);*
- *occorre segnalare preventivamente alla Sagat S.p.A. eventuali operazioni particolarmente rumorose che, relativamente alle lavorazioni in titolo, si ritiene di dover effettuare all'interno dei fabbricati e/o nelle aree esterne dell'intero sedime aeroportuale, per consentire l'adozione di opportuni adempimenti.*

L'esecutore del contratto dovrà tenere presente la presenza di tali rischi e rispettare le misure di prevenzione e protezione rispettivamente indicate.

2.3 Radiazioni ionizzanti

Le ispezioni e il controllo di bagagli e/o colli vengono effettuati tramite l'utilizzo di apparecchiature emettenti radiazioni ionizzanti.



Sulla base delle valutazioni effettuate annualmente dall'Esperto Qualificato risulta che tali apparecchiature, ubicate nei terminal dell'Aerostazione Passeggeri e dell'Aerostazione Aviazione Generale, nell'Aerostazione Merci, nell'edificio del Baggage Handling System (BHS) e presso i varchi operatori/doganali non hanno superato il limite previsto dalla normativa vigente. Tale valutazione si intende valida sia per il personale direttamente coinvolto nelle attività sia per gli "individui della popolazione" (personale non coinvolto nelle attività che prevedono l'impiego di tali apparecchiature).

2.4 Campi elettromagnetici

Le indagini effettuate periodicamente confermano che coloro che si trovano a dover transitare attraverso i portali, installati al confine della zona sterile, sono esposti a valori di campo elettromagnetico al di sotto dei limiti fissati dalle normative vigenti.



RISCHI SPECIFICI	RIFERIMENTO GRAFICO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Inciampo		<p>Prestare la massima attenzione nel percorrere le zone interne al sedime aeroportuale con particolare riferimento alle aree in prossimità degli impianti, delle macchine e delle attrezzature</p>
Evacuazione	  <p>PUNTO DI RACCOLTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non depositare, abbandonare o accatastare materiali e/o attrezzature varie lungo i percorsi di esodo • In caso di emergenza, portarsi nel luogo sicuro seguendo la segnaletica e le istruzioni impartite dagli addetti all'emergenza • Non utilizzare gli ascensori
Presenza di altre attività e/o cantieri in corso	 <p>VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI</p>	<p>In caso di altre attività lavorative in corso all'interno del sedime aeroportuale, non avvicinarsi e mantenersi sempre a distanza di sicurezza</p>
Caduta di materiali dall'alto		<p>Il rischio può presentarsi in maniera accidentale</p>
Scivolamento e contatto con parti taglienti		<p>È verosimile la presenza di percorsi bagnati o comunque con un significativo rischio di scivolamento soprattutto all'esterno dei fabbricati</p>
Investimento da carrelli e/o trolley		<p>Prestare attenzione al passaggio di carrelli porta bagagli utilizzati da parte di passeggeri</p>
Incendio/esplosione	 <p>VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del divieto di fumare e/o usare fiamme libere • Non accatastare materiale infiammabile • Non utilizzare macchine con motore a scoppio all'interno dei locali • Vedasi capitolo specifico

RISCHI SPECIFICI	RIFERIMENTO GRAFICO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Trasporti e Viabilità		<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali mezzi e veicoli percorreranno le vie carrabili a passo d'uomo • A piedi, percorrere i marciapiedi e utilizzare le strisce pedonali per gli attraversamenti • All'interno del sedime aeroportuale rispettare la segnaletica e quanto appreso durante il conseguimento della patente aeroportuale
Presenza scale mobili e rischio di impigliamento negli organi in movimento		<ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare le scale mobili con indumenti svolazzanti • Non utilizzare le scale mobili trasportando elementi molto ingombranti (es. scatoloni, carrelli, ecc.)
Elettrocuzione		Non entrare in contatto con parti in tensione
		Non aprire quadri ed armadi elettrici se non espressamente autorizzati
		Non usare acqua per spegnere incendi
Contatto con parti calde all'interno delle centrali e sottocentrali termiche		<ul style="list-style-type: none"> • Non entrare in contatto con tubazioni che trasportano liquidi o vapori ad alta temperatura con particolare riferimento alle zone non coibentate
Elettrocuzione dovuta alla presenza di prolunghe correnti a pavimento		<ul style="list-style-type: none"> • In generale non è consentito l'utilizzo di "cavi elettrici volanti" • Prestare attenzione a non inciampare e a non entrare in contatto con il cavo di alimentazione e/o la presa multipla

	INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI EMERGENZA	Revisione n. 01/2016
	(Art. 26 comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	Data: 15 febbraio 2016
		Pagina 10 di 14

3 Descrizione delle misure di prevenzione e protezione

Si riporta di seguito quanto posto in essere in merito alle misure di prevenzione e protezione relative ai pericoli presenti nelle aree di lavoro e potenzialmente dannosi.

3.1 *Prescrizioni generali di sicurezza*

La Sagat S.p.A. nel sito aeroportuale ha adottato e posto in essere le seguenti prescrizioni generali di sicurezza, a cui tutti quanti sono obbligati ad uniformarsi:

- obbligo di attenersi a tutte le indicazioni - segnaletiche orizzontali e verticali - presenti nelle aree aeroportuali con particolare riferimento alla segnaletica di sicurezza e ai divieti;
- obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) e/o collettivi, ove necessario e/o espressamente prescritto;
- obbligo di indossare i DPI di protezione dell'udito in area Airside e ove prescritto da opportuna segnaletica;
- obbligo di rispettare i limiti di velocità indicati dalla segnaletica stradale;
- divieto di fumare in tutti gli edifici aeroportuali e sui piazzali di parcheggio degli aeromobili;
- divieto di utilizzare fiamme libere se non espressamente autorizzati;
- divieto di effettuare lavorazioni utilizzando attrezzature, utensili e macchine del Committente, se non espressamente autorizzati;
- divieto di ostruire le vie di esodo e le uscite di emergenza;
- divieto di abbandonare materiale di qualsiasi tipo nell'intera area aeroportuale;
- divieto di accedere, senza autorizzazione, in aree diverse da quelle interessate dalle lavorazioni;
- divieto di manomettere impianti elettrici, termici e idrosanitari installati nei vari edifici dell'area aeroportuale e nelle aree esterne del comprensorio stesso;
- divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza installati negli edifici, sugli impianti e sui macchinari;
- divieto di utilizzare le attrezzature e le macchine con motore endotermico all'interno di aree chiuse.

3.2 *Attività generale di prevenzione*

La Sagat S.p.A. per l'intero sito aeroportuale ed ogni altro "soggetto gestore operativo" di una qualsiasi area posta sotto la sua responsabilità, per contribuire a implementare la sicurezza e ridurre ulteriormente i rischi, provvede a porre in essere le seguenti misure di prevenzione:

- verifica periodica dell'efficacia della segnaletica di sicurezza ed eventuale sua integrazione;
- verifica periodica dell'efficacia della segnaletica viaria, orizzontale e verticale, ed eventuale sua integrazione ove fosse necessario;
- verifica periodica dello stato delle aree, mezzi ed attrezzature aziendali presenti sullo scalo;

	INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI EMERGENZA	Revisione n. 01/2016
	(Art. 26 comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	Data: 15 febbraio 2016
		Pagina 11 di 14

- monitoraggio dello stato delle aree, mezzi e attrezzature di terzi presenti sullo scalo;
- verifica periodica degli apprestamenti antincendio presenti sullo scalo;
- esecuzione periodica di prove di emergenza/evacuazione riguardante vari edifici aeroportuali.

3.3 Divieti e precauzioni generali

Qualora il personale dell'Esecutore noti situazioni di pericolo, critiche o anomale, dovrà immediatamente richiedere delucidazioni e/o segnalare il tutto al Responsabile dell'area interessata, prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione.

Resta infatti un compito precipuo del personale dell'Esecutore non mettere a repentaglio la salute e la sicurezza delle persone presenti nell'intorno delle aree interessate dalle lavorazioni.

Tutte le attrezzature di lavoro e le apparecchiature elettriche utilizzate dall'Esecutore – nel corso delle attività lavorative previste dal contratto o dall'ordine - dovranno essere a norma ed utilizzate propriamente negli ambienti adatti al loro uso. Le stesse dovranno essere utilizzate per lo scopo per cui sono state progettate e costruite, senza apportare modifiche sostanziali tecnico-costruttive.

Per quanto riguarda le apparecchiature con potenza superiore ai 1000W è obbligo richiedere ai referenti della Sagat S.p.A. il punto di presa opportuno per collegarsi ai fini dell'alimentazione elettrica.

I lavoratori dell'Esecutore non devono accedere ai locali o nelle aree per i quali vige il divieto di accesso o che non facciano parte delle aree interessate dalle lavorazioni.

In ogni caso la prima volta che i lavoratori dell'Esecutore si recheranno nei locali e/o nelle aree, interessate dalle lavorazioni stesse, saranno accompagnati da un referente della Sagat S.p.A., che fornirà loro le necessarie informazioni.

I lavoratori dell'Esecutore sono tenuti a seguire scrupolosamente le informazioni impartite, a seguire quanto segnalato dai cartelli d'obbligo, divieto, prescrizione e ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale e tutto quanto inerente la sicurezza e la salute sul lavoro.

I lavoratori dell'Esecutore sono altresì tenuti a seguire, nel corso delle attività all'interno delle aree del Committente, tutte le norme antinfortunistiche previste dalla normativa vigente in materia.

L'Esecutore deve infine fornire al Committente tutte le informazioni relative ad eventuali variazioni nei cicli di lavorazione rispetto a quanto concordato in sede contrattuale, dando precise indicazioni sulle nuove tipologie di rischio introdotte in seguito alle variazioni concordate con il Committente stesso.

4 Gestione dell'emergenza

4.1 Pronto Soccorso Sanitario Aeroportuale

Per ogni tipo di assistenza sanitaria (malore o infortunio), si segnala che nel comprensorio aeroportuale è operante un Pronto Soccorso, attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, in cui è sempre presente un medico e gli operatori sanitari della Croce Rossa Italiana.

In caso di necessità ci si può recare direttamente presso l'ambulatorio, dislocato al piano terra dell'Aerostazione Passeggeri, oppure richiedere l'intervento dei sanitari sul luogo dell'evento, contattando la struttura da ogni punto dell'aeroporto, tramite uno dei seguenti numeri:

cell. 335.5822294

o tel. 011.5676201 - 011.5676205

(da apparati interni Sagat componendo direttamente solo il 201 o il 205)

Nel caso in cui il personale impiegato dall'Esecutore rilevasse un'emergenza sanitaria in cui è coinvolta una o più persone, dovrà immediatamente contattare i numeri telefonici sopra riportati per richiedere l'intervento in loco del personale medico del Pronto Soccorso.

Nel caso di una telefonata, effettuata da un qualsiasi punto del sito aeroportuale, è necessario fornire le più dettagliate indicazioni circa il luogo dell'evento, al fine di evitare il prolungarsi dell'attesa dei sanitari in arrivo.

4.2 Misure di emergenza e Squadra di Emergenza aziendale

Nel comprensorio aeroportuale è in vigore un Piano Antincendio Infrastrutturale che dispone gli adempimenti da porre in atto in caso di un incendio e/o di una evacuazione dai vari locali aeroportuali.

Nel caso si manifesti un principio di incendio o di un evento riconducibile ad uno stato di emergenza (sversamento di liquidi e/o polveri, bagagli abbandonati senza alcun motivo, ecc.) il personale impiegato dall'Esecutore che rileva la situazione in atto dovrà contattare telefonicamente il numero

011.5676260

(da apparato interno SAGAT componendo direttamente solo il 260)

a cui fa capo la Sala Controllo della Centrale Elettrica, in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, per segnalare l'evento rilevato.

	INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI EMERGENZA	Revisione n. 01/2016
	(Art. 26 comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)	Data: 15 febbraio 2016
		Pagina 13 di 14

La Sala Controllo farà intervenire sul luogo la Squadra di Emergenza del Gruppo SAGAT. A tal riguardo, il personale impiegato dall'Esecutore dovrà fare riferimento a tale Squadra di Emergenza o ai rappresentanti del Committente.

Il personale della Squadra di Emergenza è opportunamente informato e formato sulle misure da adottare in situazioni di emergenza e pertanto tutto il personale dell'Esecutore è tenuto a seguire scrupolosamente le istruzioni che verranno loro impartite.

Qualora il Responsabile della Squadra richiedesse un aiuto al personale dell'Esecutore nella gestione dell'emergenza, questo potrà intervenire ma solo nell'ambito delle proprie conoscenze e capacità.

5 Riepilogo revisioni documento

Revisione	Data	Motivo revisione	Note
01/2016	15 febbraio 2016	Nuovo organizzazione aziendale	Variazione del Dirigente delegato dal Datore di Lavoro



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Il sottoscritto **FRANCHI MAURIZIO**, in qualità di responsabile tecnico

DICHIARA CHE:

la PLE identificata dai seguenti dati di targa:

- **Modello** : **TEL J 25**
- **Portata massima** : **200 kg. (2 persone + 40 kg. di materiale)**
- **Numero di serie** : **CL 1583**
- **Anno costruzione** : **2001**
- **Veicolo** : **IVECO EUROCARGO 150**
- **Telaio** : **ZCFA1L01102363448**

è conforme alla direttiva macchine 89/392/CEE, 89/336 e successivi emendamenti ed è stata fabbricata conformemente al tipo certificato dall'I.C.E. - Istituto Certificazione Europea Srl. - notificato CEE n° 0303 con sede in 40013 Castel Maggiore, Bologna - Via Bentini 9.

L'Attestato di esame CE di tipo n° **01432/98**, il Rapporto di verifiche e prove redatto dall'I.C.E. ed il Fascicolo Tecnico della costruzione sono conservati presso l'Archivio della società I.C.E. Srl. Fa parte integrante della presente dichiarazione il "manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione", il "registro di controllo" e "l'elenco dei ricambi" della PLE.

Corte Franca, 12 dicembre 2001

C.E.L.A. SPA


N. 0652



CERTIFICATO DI COLLAUDO PER PIATTAFORMA DI LAVORO AEREO
CERTIFICATE OF TEST AND EXAMINATION OF MOBILE ELEVATING WORK PLATFORM

Certificato n. / certification n. 112

1. Nome ed indirizzo del proprietario della piattaforma / Name and Address of Owners of Work Platform. SAGAT SPA - Aeroporto di Torino - I - 10072 CASELLE TORINESE (TO)															
2. Nome ed indirizzo del costruttore della piattaforma / Name and Address of Manufacturers of Work Platform C.E.L.A. S.P.A. - Via Dei Ponticelli 16 - 25040 Corte Franca (BS)															
3. Tipo di piattaforma ed alimentazione / Type of Platform and Nature of Power TEL J 25 - Alimentata da pompa accoppiata a motore termico del veicolo															
4. Data di fabbricazione / Date of Manufacture DICEMBRE 2001	5. Numero di serie / Identification Marks: Maker's Serial Number CL 1583														
6. Data test presso costruttore Date of Factory Test of Work Platform 17/12/01	7. Temperatura ambiente al momento della prova Ambient Temp. At Time of Test 6°C														
8. Data del collaudo finale / Date of Final Examination 18/12/01	9. Numero di persone in piattaforma Maximum Number of Personnel in Working Cage 2														
10. Portata massima / Safe Working Load (Rated Load) 200 kg.	11. Peso del veicolo al momento della prova Vehicle Weight at Time of Test 14.000 kg.														
12. Prova di carico (se non eseguita indicare le ragioni) Machine Load Tested. If no. State reason (s) 15 mt. b.c. con 200 kg. nel cesto e traverse estese 11 mt. b.c. con 200 kg. nel cesto e traverse chiuse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Condizione Piattaforma Condition of Platform</th> <th>Dinamico/Dynamic</th> <th>Statico/Static</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sbraccio massimo Maximum Outreach</td> <td align="center">15 mt b.c.</td> <td align="center">15 mt. b.c.</td> </tr> <tr> <td>Altezza massima Maximum Height</td> <td align="center">23 mt. p.c.</td> <td align="center">23 mt. p.c.</td> </tr> <tr> <td>Carico di prova Load Test Wt.</td> <td align="center">250 kg.</td> <td align="center">300 kg.</td> </tr> </tbody> </table>			Condizione Piattaforma Condition of Platform	Dinamico/Dynamic	Statico/Static	Sbraccio massimo Maximum Outreach	15 mt b.c.	15 mt. b.c.	Altezza massima Maximum Height	23 mt. p.c.	23 mt. p.c.	Carico di prova Load Test Wt.	250 kg.	300 kg.
Condizione Piattaforma Condition of Platform	Dinamico/Dynamic	Statico/Static													
Sbraccio massimo Maximum Outreach	15 mt b.c.	15 mt. b.c.													
Altezza massima Maximum Height	23 mt. p.c.	23 mt. p.c.													
Carico di prova Load Test Wt.	250 kg.	300 kg.													
13. Prestazioni non conformi (se assenti scrivere "NESSUNA") Alterations required before Work Platform is put into service (if none enter "NONE")															
Controllo funzioni Control Functions	NESSUNA	Idraulico Hydraulics	NESSUNA												
Strutture Structures	NESSUNA	Elettrico Electrics	NESSUNA												
		Livrea macchina Machine Appearance	NESSUNA												
		Documentazione Documentation	NESSUNA												
14. Informazioni aggiuntive (n. telaio - stabilizzatori - test aggiuntive) Additional information (chassis n. - stabilizers - additional test) Telaio veicolo: ZCFA1L01102363448															
Si certifica che la piattaforma di lavoro aereo descritta in questo certificato è stata collaudata ed i dati riportati sono corretti I certify that the mobile elevating work platform described in this certificate was tested and examined and that the above particulars are correct to specified requirements.															
Firma/Signature		Qualifica/Position	Direttore Tecnico												
Nome/Name (in stampatello)	FRANCHI MAURIZIO	Data/Date	19/12/01												

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

della gru n. di matricola TO 3393/93

della Ditta SAGAT

esercente Aeroporto di Torino

con Sede sociale in Caselle via S. Maurizio n. 12

Vista la denuncia in data 12/05/1993 con i relativi

allegati, il sottoscritto funzionario dell'ISPESL ha proceduto alla omologazione dell'apparecchio di sollevamento descritto in ap-

presso installato nel cantiere reparto Area

aeroporuale stabilimento

di Caselle via S. Maurizio n. 12

Generalità:

Tipo Caricatore semovente Donelli DS/F 1500

Casa costruttrice DONELLI

N. di fabbrica 3546 Anno di costruzione 1979

Portata massima dichiarata dal costruttore e indicata sull'appa-
recchio **2025** Kg.

Targa con le indicazioni delle portate in relazione:

— alle inclinazioni e lunghezze dei bracci vedi pag. 13

— allo spostamento dei contrappesi

Caratteristiche:

1) Piano di scorrimento:

a) Costruzione (trave in cemento armato, in ferro, altro tipo):

.....
.....
.....

b) Larghezza del piano oltre la sagoma di ingombro della gru cm:

c) Corrimano:

altezza cm

distanza orizzontale dalla sagoma d'ingombro cm

2) Struttura portante dell'apparecchio:

a) Descrizione: Caricatore oleodinamico semovente
costituito da:

- Telaio di base in lamiera di acciaio nervata e saldata dotato di un assale anteriore sterzante e due ruote gommate;

di un assale posteriore su quattro ruote gommate gemellate. Sul telaio di base è installata una ralla azionata da motore idraulico.

- Braccio in lamiera di acciaio scatorata è costituito da:

2 elementi articolati da 2 martinetti idraulici

ed un elemento telescopico idraulico azionato da martinetto. L'apparecchio è dotato di due martinetti oleodinamici per l'irrigidimento della sospensione dell'assale anteriore; l'assale posteriore è rigido.

-Organi motori: motore principale diesel Stanzi tipo D.V.A. 2200 che aziona due pompe idrauliche ad ingranaggi rispettivamente per la traslazione e per la movimentazione del braccio (rotazione, articolazione e sfilamento). - 4 -

- ORGANI DI MANOVRA: centralizzati in cabina di manovra e costituiti da:

- Traslazione mediante distributore e pedale; sollevamento braccio distributore e leve

- Circuito idraulico alimentato per la traslazione da pompa a 150 bar - 54 L/min.

Per il sollevamento braccio da pompa a 150 bar - 22 L/min.

